

## Cólera en la provincia de Valencia según los partidos judiciales. Siglo XIX

### *Cholera in the province of Valencia (Spain) by judicial district in the 19th Century*

Sra. directora:

La epidemia más desoladora del siglo XIX fue la de cólera morbo asiático, que presentó varios episodios a lo largo del siglo y empezó en nuestro país en el verano de 1834<sup>1</sup>. A finales de 1853 se manifestó el primer caso de la segunda epidemia en Redondela (Galicia)<sup>2</sup>. La siguiente epidemia fue en 1865<sup>3</sup> y la cuarta en 1885.

El objetivo principal de este estudio es analizar el informe<sup>4</sup> de la Dirección General de Beneficencia y la información que contiene sobre la epidemia, para obtener datos sanitarios relevantes que dicho informe no muestra. En él se describe la población según censo, número total de invadidos, fallecidos, fecha de inicio de la epidemia, fecha en que termina, duración en días de la epidemia y porcentaje de fallecidos respecto a la población total, así como el porcentaje de fallecidos respecto a la cantidad de afectados por la epidemia.

El partido que mayor mortalidad presenta es Albaida, con un 5,40% de mortalidad respecto a la población total, que es de 22.871 habitantes, y el que menos es el partido de Ayora, con un 1,55% (fig. 1). Si analizamos el porcentaje de fallecidos respecto al número de invadidos o contagiados, el partido que mayor porcentaje tiene es el de Valencia, un 60,14%, y el que menos mortalidad presenta respecto al número de invadidos es el de Chelva, con un 26,49%.

Respecto a la duración de la epidemia, hay una diferencia notable entre el partido que mayor duración presenta y el de menor duración. El partido que sufre más tiempo la epidemia es el de Gandía, 200 días, y el que menos es el de Chelva, 77 días.



Figura 1. Porcentaje de fallecimientos respecto al total de habitantes. (Fuente: elaboración propia.).

El partido donde menos tiempo dura el episodio cólerico, así como el que menor mortalidad presenta respecto del total de contagiados, es el partido de la zona de los Serranos, Chelva.

El primer partido que manifiesta los contagios es el de Gandía, en febrero, y el último donde aparecen síntomas es el de Ayora.

Estos resultados pueden relacionarse directamente con la distancia a la costa, ya que el primer partido en diagnosticar cólera es el de Gandía, zona portuaria y de contacto con el mar Mediterráneo.

#### Contribuciones de autoría

M.I. Martínez concibió el estudio y la metodología de la recogida de los datos. V. Sanchis planteó el diseño principal del trabajo, la recogida de los datos y la escritura del manuscrito. M.I. Martínez revisó el texto y contribuyó con aportaciones intelectuales.

#### Financiación

Ninguna.

#### Conflictos de intereses

Ninguno.

#### Agradecimientos

A todas aquellas personas que han hecho posible este estudio. En primer lugar, al Profesor Dr. José María de Jaime Lorén, y en segundo lugar al personal del Archivo de la Diputación de Valencia.

#### Bibliografía

- Calabuig R, Pelejero NM. Respostes socials davant les epidèmies de cólera a Xàtiva en el segle XIX. Trobades. En: Salut i societat als municipis valencians: una perspectiva històrica. Ontinyent: Ajuntament d'Ontinyent; 2008.
- Esplugues JX. La lluita per la vida a la Denia contemporània. Mort i malaltia en el segle XIX i primer terç del XX. Tesis doctoral. Denia: Ajuntament de Denia; 2002. 239 p.
- Ramírez G. Llauradors i vidriers: població, economia, govern local i religiositat a l'Ollería del segle XIX. L'Ollería: Ajuntament de L'Ollería; 1999, 684 p.
- Archivo de la Diputación de Valencia. D. Beneficencia y enfermedad. D.2.2. Caja 151. Resumen estadística de cólera.

Vicente Sanchis-Albero\* y María Isabel Martínez Martínez

Departamento de Salud Pública y Medicina Preventiva,  
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: vicesa1983@hotmail.com (V. Sanchis-Albero).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.07.006>

## Prostitución y salud pública en Valencia. Siglo XIX

### *Prostitution and public health in Valencia (Spain) in the 19th century*

Sra. directora:

El presente estudio trata sobre la prostitución local en Valencia y las medidas llevadas a cabo por parte del Jefe de Salubridad de Valencia. Siendo conscientes de las pocas monografías que

existen sobre prostitución local<sup>1</sup>, realizamos este estudio a partir de la información hallada en el Archivo de la Diputación de Valencia.

En el estudio, de tipo retrospectivo y descriptivo, se estudian las políticas de salud pública respecto a la prostitución, a partir de unos documentos del siglo XIX encontrados en el Archivo de la Diputación de Valencia. Según un expediente<sup>2</sup> en él hallado, de fecha 22 de julio de 1822 (fig. 1), el Jefe de Salubridad de Valencia pide a la Junta de Beneficencia acoger en uno de los edificios del Establecimiento de la Beneficencia a las prostitutas que se encuentran en diversas zonas de Valencia. La finalidad de esta medida era